Fourneau gaz





CG 831 P

(E

Fourneau 3 feux vifs, 1 four gaz 620 x 400.

- · Habillage et façade inox.
- Pieds inox avec vérins réglables. Hauteur : 150/175 mm.

Table

- Dimensions : 800 x 650 mm.Brûleurs à sécurité par thermocouple.
- 2 brûleurs de 3 kW et 1 brûleur de 5 kW.
- · Grilles fonte.

Four

- Dimensions intérieures : L 620 P 455 H 305 mm.
- Brûleur à flamme autostabilisée de 4 kW.
- Sécurité par thermocouple.
- · Thermostat.

CG 831 P

L 800 - P 650 - H 900

· Option allumage électrique sur tous les brûleurs

SAE

Variantes


TABLE	
SB 138	1 brûleur de 1,5 kW ou de 4 kW à la place d'un brûleur de 3 kW
SB 238	2 brûleurs de 4 kW à la place de 2 brûleurs de 3 kW

FOUR (en remplacement du four gaz)

SFE 801	1 four électrique statique avec voûte rayonnante + gril (3,6 kW)*
SFCT 801	1 four à convection forcée (3,4 kW)(230 V mono)
SGE 801	Gril électrique (sur four à convection forcée)

^{*} Alimentation 230 V, commutable en 400 V + N + T, uniquement.





AMBASSADE

La Cuisson des Chefs.